



## REKOMENDACIJA

### INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TYRIMUS (TEPINĖLIŲ PAĖMIMĄ) DĖL COVID-19 INFEKCIJOS NUSTATYMO

#### 1. Profilaktinis darbuotojų tyrimas (kai darbuotojai neturi COVID-19 simptomų)

1.1. Rekomenduojama, kad, gydymo įstaigai suderinus su savivaldybe, darbuotojams tyrimai būtų atliekami mobiliajame punkte.

1.2. Jei gydymo įstaigoje darbuotojų daug ir / arba to padaryti neįmanoma:

1.2.1. tyrimus organizuoti užtikrinant personalo saugą:

1.2.1.1. jei galima – rekomenduojama tepinėlius imti pagal mobilaus punkto principą;

1.2.1.2. tyrimų paėmimui paskirti tikslų laiką, siekiant išvengti susibūrimų;

1.2.1.3. mažose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPI) – išskirti specialią gerai vėdinamą erdvią patalpą tyrimų paėmimui, o didesnėse ASPI – tyrimus imti darbo vietose – skyriuose;

1.2.2. personalas, imantis tepinėlius, turėtų naudoti asmens apsaugos priemones pagal ne žemesnį nei III saugumo lygį:

- vienkartinės medicininės pirštinės (keičiamos po kiekvienos procedūros, būtinai atlikus rankų higieną);
- FFP2 respiratorius (keičiamas po kiekvienos procedūros, esant veido skydui – kas 4 val. arba užsiteršus)\*;
- vienkartinis neperšlampamas chalatas arba vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste;
- sandarūs akiniai arba visą veidą dengiantis sandarus veido skydas (valomas ir dezinfekuojamas po kiekvienos procedūros);
- vienkartinė chirurginė kepurė.

\* *mobilių komandų personalui, imančiam ėminius lauke, pakanka vienkartinės medicininės kaukės (ECDC rekomendacijos).*

1.2.3. visas asmens apsaugos komplektas pakeičiamas, perėjus imti tepinėlių į kitą skyrių / patalpą.

#### 2. Darbuotojų tyrimas po saviizoliacijos (kai darbuotojai neturi COVID-19 simptomų)

2.1. Rekomenduojama, kad, gydymo įstaigai suderinus su savivaldybe, darbuotojams tyrimai būtų atliekami mobiliame punkte.

2.2. Jei to padaryti neįmanoma:

2.2.1. tyrimus organizuoti užtikrinant personalo saugą:

- 2.2.1.1. jei galima – rekomenduojama tepinėlius imti pagal mobilaus punkto principą įrengiant tyrimų paėmimo vietą lauke;
- 2.2.1.2. paskirti tikslų tyrimų paėmimo laiką, siekiant išvengti susibūrimų, ir šiuos tyrimus planuoti po profilaktinių tyrimų paėmimo;
- 2.2.1.3. išskirti specialią gerai vėdinamą patalpą tyrimų paėmimui su atskiru įėjimu (pvz., priėmimo skyriaus „nešvaraus“ srauto patalpose, kai jose nėra pacientų), užtikrinant, kad darbuotojas nevaikščios po ASPI;
- 2.2.2. tepinėlius imantis personalas turi naudoti apsaugos priemones pagal ne mažesnę kaip III saugumo lygį:
  - vienkartinės medicininės pirštinės (keičiamos po kiekvienos procedūros, būtinai atlikus rankų higieną);
  - FFP2 respiratorius (keičiamas po kiekvienos procedūros, esant veido skydai – kas 4 val. arba užsiteršus)\*;
  - vienkartinis neperšlampamas chalatas arba vienkartinis chalatas su neperšlampama prijuoste;
  - sandarūs akiniai arba visą veidą dengiantis sandarus veido skydas (valomas ir dezinfekuojamas po kiekvienos procedūros);
  - vienkartinė chirurginė kepurė.

*\* mobilių komandų personalui, imančiam ėminių **lauke**, pakanka vienkartinės medicininės kaukės (ECDC rekomendacijos).*

### **3. Darbuotojų tyrimas, kai darbuotojai turi COVID-19 simptomų**

Darbuotojams tyrimai atliekami tik mobiliame punkte arba karščiavimo klinikoje.

---

#### **Parengė:**

dr. Rolanda Valintėlienė ir Jolita Masevič.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras