

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2014 m. birželio 9 d.
įsakymu Nr. V-667
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2020 m. gruodžio 25 d.
įsakymo Nr. V-3019 pakeitimas)

FORMOS NR. 106-2-1/A „MEDICININIS PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMAS“ PILDYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato formos Nr. 106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo tvarką. Medicininį perinatalinės mirties liudijimą gydytojas pildo perinatalinės mirties atveju, t. y. gimus negyvam kūdikiui (negyvagimiui) ar naujagimiui mirus pirmąją gyvenimo savaitę (0–6 parų). Medicininio perinatalinės mirties liudijimo mirties priežasčių dalis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus standartus.

2. Medicininis perinatalinės mirties liudijimas Lietuvos Respublikoje išrašomas valstybine kalba.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymu, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, 2011 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 328/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl mirties priežasčių statistikos, Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565, ir Europos Bendrijų statistikos tarnybos rekomendacijomis, reglamentuojančiomis mirties priežasčių įrašymą mediciniame mirties liudijime.

4. Medicininiai perinatalinės mirties liudijimai gali būti galutiniai ir laikini. Medicininiai perinatalinės mirties liudijimai išduodami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

II SKYRIUS MEDICININIO PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMO STRUKTŪRA

5. Medicininis perinatalinės mirties liudijimas susideda iš 2 dalių: šaknelės ir liudijimo. Informacija apie mirusio asmens duomenis ir perinatalinės mirties priežastis šaknelėje ir liudijime turi būti vienoda. Jei reikia, vietoj šaknelės galima daryti liudijimo kopiją, kuri saugoma nustatyta saugojimo laiką.

6. Medicininį perinatalinės mirties liudijimą sudaro:

6.1. bendrieji duomenys (liudijimo pobūdis ir Nr., išdavusios įstaigos pavadinimas, išrašymo data, negyvagimiai ar naujagimiai, miręs pirmą gyvenimo savaitę, perinatalinį mirties liudijimą išrašęs gydytojas);

6.2. negyvagimio ar naujagimio, mirusio pirmą gyvenimo savaitę, duomenys (vardas ir pavardė, lytis, asmens kodas, gimimo ir mirties datos, gimimo vieta, mirties vieta);

6.3. motinos duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, nuolatinė gyvenamoji vieta);

6.4. medicininiai ir kiti duomenys (kelintas gimdymas, anksčiau gimusių vaikų (gyvų ir negyvagimių) skaičius, nėštumo trukmė, gimimo eiliškumas, masė (g), ūgis (cm), išnešiotumas (savaitėmis), perinatalinės mirties priežastys, perinatalinės mirties priežasties rūšis).

III SKYRIUS

MEDICININIO PERINATALINĖS MIRTIES LIUDIJIMO PILDYMO TVARKA

7. Pradžioje įrašomas medicininį perinatalinės mirties liudijimą išdavusios įstaigos pavadinimas (gali būti dedamas įstaigos spaudas su rekvizitais), medicininio perinatalinės mirties liudijimo numeris, nurodomas medicininio perinatalinės mirties liudijimo pobūdis (galutinis, laikinas, išduodamas vietoj galutinio arba vietoj laikino) pažymint atitinkamus žodžius ir įrašant keičiamo liudijimo numerį ir išrašymo datą (jeigu liudijimas išrašomas vietoj kito liudijimo).

8. Įrašoma medicininio perinatalinės mirties liudijimo išrašymo data. Pažymima, ar išrašomas negyvagimio, ar naujagimio, mirusio pirmąją gyvenimo savaitę, medicininis perinatalinės mirties liudijimas.

9. **1 punkte** aiškiai didžiosiomis raidėmis įrašomi mirusiojo vardas ir pavardė.

10. **2 punkte** nurodoma mirusiojo lytis (vyriška, moteriška, nežinoma). Jeigu mirė 0–6 parų naujagimis, įrašomas asmens kodas. Kai duomenų nėra – nepildoma.

11. **3 punkte** įrašoma mirusiojo gimimo data (metai, mėnuo, diena, valanda). Kai mirusiojo tapatybė nenustatyta, įrašomas spėjamas amžius (dienomis).

12. **4 punkte** nurodoma gimimo vieta (stacionaras, namai, kita), įrašomas stacionaro pavadinimas.

13. **5 punkte** įrašoma naujagimio mirties data (metai, mėnuo, diena, valanda). Negyvagimio mediciniame perinatalinės mirties liudijime šis punktas nepildomas. Tais atvejais, kai nėra žinoma mirties data, įrašoma palaikų radimo data ir **5.1 punkte** pažymima „remiantis palaikų radimo data“.

14. **6 punkte** nurodoma naujagimio mirties (vaisiaus žūties) vieta (stacionaras, namai, kita). Jei mirtis įvyko stacionare, įrašomas jo pavadinimas.

15. **7 punkte** aiškiai įrašomi motinos vardas ir pavardė.

15.1.7.1 **punkte** įrašomas motinos asmens kodas. Jei motinos asmens kodas nežinomas, 7.1 punktas nepildomas.

16. **8 punkte** nurodoma motinos nuolatinė gyvenamoji vieta.

17. **9 punkte** įrašoma, kelintas motinos gimdymas.

17.1. **9.1 punkte** įrašomas visas ankstesnių naujagimių ir negyvų gimusių kūdikių skaičius (0, 1, 2, 3 ir daugiau ankstesnių naujagimių ir negyvų gimusių kūdikių).

18. **10 punkte** įrašoma nėštumo trukmė (savaitėmis), skaičiuojama nuo pirmos paskutinių reguliarių mėnesinių dienos iki vaiko gimimo momento.

19. **11 punkte** įrašomi naujagimio (negyvagimio) duomenys:

19.1. **11.1 punkte** nurodomas gimimo eiliškumas (vienas, pirmas iš dvynių, antras iš dvynių, esant daugiavaisiam nėštumui);

19.2. **11.2 punkte** nurodoma naujagimio (negyvagimio) kūno masė (gramais);

19.3. **11.3 punkte** nurodomas ūgis nuo viršugalvio iki kulnų (centimetrais);

19.4. **11.4 punkte** pažymima, ar naujagimis (negyvagimis) buvo išnešiotas, neišnešiotas, pernešiotas.

20. Perinatalinės mirties priežasčių dalyje turi būti įrašomos ne tik negyvagimio ar naujagimio ligos ar būklės, sukėlusios mirtį, bet ir motinos ligos ar būklės, lėmusios naujagimio mirtį ar negyvo kūdikio gimimą.

21. **12 punkte** įrašomos perinatalinės mirties priežastys:

21.1. a) eilutėje – pagrindinė liga ar būklė, lėmusi naujagimio mirtį (nurodoma viena liga);

21.2. b) eilutėje – kita liga ar būklė, lėmusi naujagimio mirtį;

21.3. c) eilutėje – pagrindinė motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi naujagimio mirtį;

21.4. d) eilutėje– kita motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi naujagimio mirtį;
 21.5. e) eilutėje – kitos būklės. Čia įrašomos kitos naujagimio (negyvagimio) ar motinos ligos (būklės), kuriomis sirgta mirties metu.

22. **13 punkte** nurodoma perinatalinės mirties priežasties rūšis (liga, nelaimingas atsitikimas, nužudymas, nenustatyta).

23. **14 punkte** nurodoma, kas išrašė medicininį perinatalinės mirties liudijimą (gydęs gydytojas, apžiūrėjęs mirusį ir konstatavęs mirtį; kitas gydytojas, apžiūrėjęs mirusį ir konstatavęs mirtį; gydęs gydytojas, remdamasis medicininiais dokumentais ir mirusį apžiūrėjusio kito gydytojo išvada; gydytojas patologas, atlikęs autopsiją; teismo medicinos gydytojas, atlikęs autopsiją ar teismo medicinos gydytojas, remdamasis išorine mirusiojo apžiūra; kitomis aplinkybėmis (jas paaiškinant).

24. **15 punktas** pažymimas, jei yra bent viena iš 15 punkte nurodytų sąlygų.

25. **16 punkte** gydytojo, išrašiusio medicininį perinatalinės mirties liudijimą, vardas ir pavardė rašomi įskaitomai. Gydytojas turi naudoti asmeninį spaudą ir gydymo įstaigos spaudą bei pasirašyti.

26. Tais atvejais, kai surasto negyvo naujagimio ar negyvagimio motina nežinoma, nepildomi šie medicininio perinatalinės mirties liudijimo punktai: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 11.1, 12 punkto c, d ir e eilutės.

27. Naujagimio (negyvagimio) duomenų įrašymo pavyzdys:

9. Kelintas gimdymas 9.1. Anksčiau gimusių vaikų (gyvų ir negyvagimių) skaičius 10. Nėštumo trukmė (sav.) 27

11. Naujagimis (negyvagimis) gimė (pažymėti):

11.1. vienas ; pirmas iš dvynių ; antras iš dvynių ; esant daugiavaisiam nėštumui

11.2. masė (g) 985 11.3 ūgis (cm) 34

11.4. išnešiotas neišnešiotas pernešiotas

27. Perinatalinės mirties priežasčių įrašymo pavyzdys:

12. Perinatalinės mirties priežastys:

Kodas
(TLK-
10-
AM)

a) pagrindinė liga ar būklė, lėmusi naujagimio mirtį (nurodyti vieną ligą)	<i>Sunki intranatalinė asfiksija</i>	<i>P21.0</i>
b) kita liga ar būklė, lėmusi naujagimio mirtį	<i>Aspiracija vaisiaus vandenimis</i>	
c) pagrindinė motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi naujagimio mirtį	<i>Tikrasis virkštelės mazgas</i>	<i>P02.5</i>
d) kita motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi naujagimio mirtį	<i>Priešlaikinis placentos atšokimas</i>	
e) kitos būklės	<i>Neišnešiotumas, 27 savaitės</i>	

29. Medicininio perinatalinės mirties liudijimo šaknelė pildoma vadovaujantis Taisyklių 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 25 punktais.